

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 23174

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Ziegelhau 1-4 73099 Adelberg Germany	
Hersteller	Holzbau Schmid GmbH & Co. KG 73099 Adelberg Germany	
Produkt	HOBA PANEL	
Beschrieb	Kalziumsilikatgebundene VERMICULIT-Platte einseitig mit ALU-Kaschierung (0,7mm), RD=629kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '120964' (04.04.2012)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	22.05.2012	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 23174**

Groupe 121	Plaques	
Requérant	Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Ziegelhau 1-4 73099 Adelberg Germany	
Fabricant	Holzbau Schmid GmbH & Co. KG 73099 Adelberg Germany	
Produit	HOBA PANEL	
Description	Plaque en VERMICULITE liée au silicate de calcium revêtue d'un côté d'ALU (0,7mm), PS=629kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '120964' (04.04.2012)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	6q.3
Durée de validité	31.12.2017	
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	22.05.2012	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. 3.7

Binz

J. Papp

Rappo

